

¿Sabes cuáles son las causas de la discapacidad?

Conocer lo que origina la discapacidad o cuáles son los factores que intervienen para que se presente, ayuda a entender que es una condición de vida y que en muchas ocasiones se presenta desde la concepción.

Las causas pueden ser **prenatales, perinatales y postnatales**.

Las **causas prenatales**, se presentan antes del nacimiento, por lo que se desarrollan en la vida intrauterina, es decir, en el momento que la niña o el niño se encuentra dentro del útero y se conforman por diversos factores:

- Factores genéticos: relacionados con los errores en la transmisión de los genes desde el momento de la fecundación. Dan como consecuencia aquellas deficiencias o alteraciones de origen genético que pueden ser hereditarias o no.
- Factores relacionados con la madre: como hábitos de alcoholismo, tabaquismo, consumo de otras drogas, ingesta de medicamentos contraindicados durante el embarazo, presencia de enfermedades crónicas, algunas infecciones virales, bacterianas o parasitarias, desnutrición, falta de control prenatal, o escasos cuidados en el embarazo, entre otras.
- Factores ambientales: tienen que ver con lesiones, infecciones dentro del útero, intoxicaciones, exposición a radiaciones, o situaciones que afectan directamente al producto en gestación, es decir, que se encuentra en el



periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento.

Las **causas perinatales**, se presentan desde el inicio del trabajo de parto hasta las 48 horas posteriores al nacimiento, dentro de estas se encuentran:

- Parto prematuro que se da antes del tiempo idóneo para el nacimiento.
- Los traumatismos o lesiones ocasionadas por accidentes.
- Exposición a agentes infecciosos o intoxicaciones.
- Complicaciones en el momento del parto como un trabajo de parto muy largo que pueda provocar hipoxia o anoxia, lo que significa que el bebé no respira lo suficiente o no respira durante el nacimiento.
- Accidentes con el cordón umbilical como doble circular de cordón, etc.
- Alteraciones de tipo inmunológico, en las que se ve afectado el proceso natural de defensa contra infecciones.
- Reacciones a medicamentos administrados en partos anómalos o complicados, entre otras.

Las **causas postnatales**, consideradas como causas adquiridas, situaciones que suceden posteriores al nacimiento y en las que intervienen principalmente dos factores:

- Factores ambientales: el contexto socioeconómico en el que se desarrollan las niñas y los niños y sus familias puede ser una causa para adquirir una discapacidad, así como el abandono, la falta de estimulación, la falta de vigilancia que puede provocar accidentes, la falta de recursos para atender enfermedades que se pueden complicar, ambientes que



afectan su desarrollo cognitivo, motor o socioemocional, entre otros.

- Factores biológicos: agentes infecciosos, traumatismos craneales, consecuencias de epilepsia o accidentes, mala alimentación (ya que impacta en el sano desarrollo y crecimiento de las niñas y los niños), consecuencias de enfermedades, presencia de trastornos que impliquen alteración en las funciones motoras, sensitivas o cognitivas, alteraciones específicas del desarrollo, etc.

Las causas de la discapacidad se originan en diferentes momentos y por diferentes aspectos, también son el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Por lo que el contexto social es un factor determinante en la discapacidad.



TE INVITAMOS A MANTENERTE INFORMADO A TRAVÉS DE ESTE SITIO

Fuente:

- Gómez Casares Raquel. Discapacidades en la infancia. Hospital Universitario Clínico San Carlos Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Consultado el 22 de marzo de 2021 en Causas y consecuencias principales de la discapacidad en http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/causas_y_consecuencias_principales_de_la_discapacidad_en_la_ninez.pdf
- Consejo Nacional para el Fomento Educativo. Guía didáctica en educación inicial y básica. México 2010.